

ANWENDUNG

monta film 330 ist ein für die Etikettenschutz-Anwendung entwickeltes Klebeband. Aufgrund der Rückseitenbeschichtung rollt monta film 330 leicht ab.

EIGENSCHAFTEN

- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis +60° C
- · leicht abrollend
- recyclinggerecht

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		Polypropylenfolie, biaxial gereckt
Klebertype		synthetischer Kautschuk (Hotmelt)
Reißkraft	N/25mm N/cm	mind. 100 mind. 40
Dicke	mm	0,048 ±10 %
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm N/cm	1000 ±150 4,0 ±0,6
Farbe		transparent
Kerndurchmesser	mm	76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.